

皆さまの御協力により感染は低下傾向にあります

しかし！
気のゆるみにご注意ください

感染リスクはいつでも、どこでも、だれでも。



デルタ株は感染力が
強いため、短期間で
感染が急拡大します



事業所、飲食店、児童施設、
学校活動など、
様々な場面で
クラスターが発生
しています



若年層の感染が増え、
重症化する事例
が出ています



あらゆる面で感染対策を徹底し、
感染の再拡大を阻止していきましょう！

感染の再拡大＝リバウンドを防ぐ

基本対策の主なポイント①

マスクを正しく着用しましょう

外出時・会話時は必ず着用してください！



①鼻の形に合わせ、
すき間をふさぐ



②あご下まで伸ばし、
顔にすき間なく
フィットさせる

— POINT —



- ・ 不織布マスクを推奨
- ・ 着けたら外側は触らない
- ・ ひもを持って着脱



・ 鼻出しマスク×



・ あごマスク×

基本対策の主なポイント②

飲食時の感染防止対策をお願いします

飲食店の皆さんは…

感染対策の徹底をお願いします



ご利用の皆さんは…

少人数、短時間、いつも一緒にいる人と利用してください



ふくしま感染防止
対策認定店

このマークが目印！



県内**3,711**店舗

(令和3年9月26日現在)

基本対策の主なポイント③

ワクチン接種後も基本対策を徹底しましょう

新型コロナワクチン接種

- ・ 新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果がある
- ・ 重症化を予防する効果が期待されている

しかしながら、**ワクチン接種により、感染を完全に防ぐことはできません。**

また、感染しても無症状状態で、気付かないうちに他人へ感染させてしまう可能性があります。



**ワクチン接種後も、
「うつさない」「うつらない」
行動をお願いします。**